



**CADA BATTERIJEN bvba**  
**Vosseschijnstraat - Haven 140**  
**2030 Antwerpen**

**BE 0403.713.307**

**Tel: +32 (0)3 326 70 92**

**Fax: +32 (0)3 326 70 95**

**Email: [info@cada-batterijen.be](mailto:info@cada-batterijen.be)**

**(B) DEEP-CYCLEBATTERIJEN - BATTÉRIES DEEP-CYCLE TROJAN**

Type			Volt	Ah (20h)	Ah (5h)	L x B x H L x L x H	Schema / Schéma		
MP6VUS			6	210	175	262x181x250/276	5		
T105 EHPT			6	225	185	264x181x260/284	5		
J305P-ACDT			6	330	271	295x178x340/365	5		
L16DYN			6	380	320	298x181x385/420	5		
L16P-ACDT			6	420	344	295x178x400/424	5		
T875 ELPT			8	170	145	264x181x250/276	0		
MP31DC			12	110	90	336x173x210/235	1		
27TMX AP			12	105	85	324x171x210/235	1		
J185P-ACDT			12	205	168	381x178x350/371	0		

**(B) MONOBLOC TRAKTIEBATTERIJEN - BATTÉRIES DE TRACTION MONOBLOC**

Type			Volt	Ah (20h)	Ah (5h)	L x B x H L x L x H	Schema / Schéma		
6PZS195		91801	6	250	195	242x190x252/275	5		
3PzS85		95851	12	110	85	308x174x200/225	0		
12TP110		96002	12	140	110	345x170x262/285	0		

**(B) GEL-BATTERIJEN - BATTÉRIES AU GEL - SONNESCHEIN / EXIDE**

Type			Volt	Ah (20h)	Ah (5h)	L x B x H L x L x H	Schema / Schéma	Polen /	Bev.
GF06160V2			6	196	160	261x181x269	5		
GF06180V			6	200	180	244x190x275	5		
GF12022YF	LPC12-26M		12	24	22	176x167x126	0		
GF12025YG			12	28	25	197x132x160/184	1		
GF12033YVG1			12	38	33	210x175x175	0		
GF12050V			12	55	50	278x175x190	0		
GF12063YO			12	70	63	261x171x190/210			
GF12076V			12	86	76	330x171x214/236	1		
GF12105V	ES1350		12	110	100	345x174x260/283	0		
GF12160V	ES2400		12	196	160	518x274x215/238	3		
				Ah (20h)	A / EN				
ES1000-6	GF06180V	G180/6	6	190	750	244x190x275	5		
ES290	LPC12-26M	G25	12	25	150	175x165x125	0		
ES450	LPC12-42	G40	12	40	280	210x175x175	0		
ES650	DK700	G60	12	56	410	278x175x190	0		
ES900	DK950	G80	12	80	540	350x175x190	0		

ES950	GF12076	G85	12	85	450	330x171x214/236	1		
ES1200		G110	12	110	560	286x269x208/230	2		
ES1300	GF12105	G120S	12	120	750	345x175x268/290	0		
ES1350	ML140A	G120	12	120	620	513x189x200/223	3		
ES1600	ML170B	G140	12	140	900	513x223x200/225	3		
ES2400	ML220C	G210	12	210	1030	518x279x215/240	3		

**(B) MONBAT ML "MEGALIGHT POWER" AGM Battery Deep Cycle / Solar**

Type			Volt	Ah (20h)	Ah (5h)	L x B x H L x L x H	Schema / Schéma		
ML 140A		96051	12	140	115	513x189x195/220	3		
ML 170B		96351	12	170	135	513x223x195/223	3		
ML 220C		96801	12	220	185	518x276x215/242	3		

**(A) SEMI-TRACTIEBATTERIJEN - BATTÉRIES SEMI-TRACTION**

Type			Volt	Ah (20h)	Ah (5h)	L x B x H L x L x H	Schema / Schéma		
ET700-6 *	6PZS195	91801	6	235	180	244x190x253/275	5		
91801			6	240	185	244x190x250/275	5		
40011			6	400	320	523x295x210/265	0		
955002			12	62	50	242x175x190/190	0		
956002			12	80	60	278x175x190/190	0		
958003			12	100	80	353x175x190/190	0		
958004			12	100	80	348x175x215/239	0		
958051			12	100	85	300/325x175x195/215	0		
960002			12	125	100	348x175x265/289	0		
960051			12	120	105	513x189x200/223	3		
963051			12	180	135	513x223x200/223	3		
968003			12	230	180	518x273x225/242	3		

\* = leverbaar tot einde voorraad - cursief = ongevuld

**(A) MONBAT MP "MONOLITH POWER" - Semi-Traction battery**

Type			Volt	Ah (20h)	Ah (5h)	L x B x H L x L x H	Schema / Schéma		
MP 90	95803	95751	12	90	75	353x175x190	0		
MP 180	96351	96351	12	180	145	513x223x195/223	3		
MP 230	96801	96803	12	230	185	518x274x215/242	3		

**D** PzS -cellen Energy plus, met geschroefde connectoren.

**I** Afmetingen volgens DIN/EN 60254-2 en IEC 254-2

**N** Serie L standaard.

<u>ELEMENT</u>	<u>C5 (Ah)</u>	<u>GEWICHT</u> <u>LOAD</u>	<u>EWICHT</u> <u>EVULD</u>	<u>L</u>	<u>B</u>	<u>H</u>	<u>GEWICHT</u> <u>12 Cellen</u>
2 PzS 120	120	7,2	8,4	198	45	370	101
3 PzS 180	180	10,0	11,8	198	64	370	142
4 PzS 240	240	12,7	15,5	198	82	370	186

5 PzS 300	300	15,6	19,0	198	99	370		228
6 PzS 360	360	18,5	22,5	198	118	370		270
7 PzS 420	420	21,3	26,1	198	137	370		313
8 PzS 480	480	24,2	29,8	198	155	370		358
9 PzS 540	540	27,1	33,5	198	172	370		402
10 PzS 600	600	30,0	37,8	198	190	370		454
								0
2 PzS 160	160	8,3	9,8	198	45	435		118
3 PzS 240	240	11,7	14,0	198	64	435		168
4 PzS 320	320	15,0	18,1	198	82	435		217
5 PzS 400	400	18,5	22,6	198	99	435		271
6 PzS 480	480	21,9	26,6	198	118	435		319
7 PzS 560	560	25,3	31,1	198	137	435		373
8 PzS 640	640	28,7	35,2	198	155	435		422
9 PzS 720	720	32,1	42,1	198	172	435		505
10 PzS 800	800	35,5	46,8	198	190	435		562
								0
2 PzS 180	180	10,1	12,0	198	45	505		144
3 PzS 270	270	14,2	16,9	198	64	505		203
4 PzS 360	360	18,4	21,6	198	82	505		259
5 PzS 450	450	22,5	26,3	198	99	505		316
6 PzS 540	540	26,5	31,1	198	118	505		373
7 PzS 630	630	30,8	36,1	198	137	505		433
8 PzS 720	720	34,8	40,8	198	155	505		490
9 PzS 810	810	38,8	45,5	198	172	505		546
10 PzS 900	900	42,8	50,3	198	190	505		604
								0
2 PzS 210	210	11,1	13,0	198	45	541		156
3 PzS 315	315	15,7	18,5	198	64	541		222
4 PzS 420	420	20,2	24,2	198	82	541		290
5 PzS 525	525	24,8	29,8	198	99	541		358
6 PzS 630	630	29,4	35,4	198	118	541		425
7 PzS 735	735	34,1	41,0	198	137	541		492
8 PzS 840	840	38,5	46,6	198	155	541		559
9 PzS 945	945	43,1	52,2	198	172	541		626
10 PzS 1050	1050	47,6	57,8	198	190	541		694
								0
2 PzS 230	230	11,8	13,6	198	45	575		163
3 PzS 345	345	16,6	19,4	198	64	575		233
4 PzS 460	460	21,4	25,2	198	82	575		302
5 PzS 575	575	26,3	31,1	198	99	575		373
6 PzS 690	690	31,2	36,9	198	118	575		443
7 PzS 805	805	36,1	42,7	198	137	575		512
8 PzS 920	920	40,8	48,6	198	155	575		583
9 PzS 1035	1035	45,7	54,3	198	172	575		652
10 PzS 1150	1150	50,5	60,2	198	190	575		722
								0
2 PzS 250	250	12,5	14,3	198	45	600		172
3 PzS 375	375	17,5	20,5	198	64	600		246
4 PzS 500	500	22,6	26,9	198	82	600		323
5 PzS 625	625	27,8	32,9	198	99	600		395
6 PzS 750	750	33,0	39,4	198	118	600		473
7 PzS 875	875	38,1	45,8	198	137	600		550
8 PzS 1000	1000	43,1	51,5	198	155	600		618
9 PzS 1125	1125	48,3	57,7	198	172	600		692
10 PzS 1250	1250	53,4	64,0	198	190	600		768

								0
2 PzS 280	280	14,7	19,1	198	45	715		229
3 PzS 420	420	20,3	25,4	198	64	715		305
4 PzS 560	560	25,9	32,9	198	82	715		395
5 PzS 700	700	31,8	39,9	198	99	715		479
6 PzS 840	840	37,5	47,2	198	118	715		566
7 PzS 980	980	43,1	54,8	198	137	715		658
8 PzS 1120	1120	48,9	62,3	198	155	715		748
9 PzS 1260	1260	54,6	71,0	198	172	715		852
10 PzS 1400	1400	60,3	76,7	198	190	715		920
								0
2 PzS 310	310	15,6	19,1	198	45	750		229
3 PzS 465	465	21,9	25,6	198	64	750		307
4 PzS 620	620	28,1	33,6	198	82	750		403
5 PzS 775	775	34,8	42,1	198	99	750		505
6 PzS 930	930	41,2	50,1	198	118	750		601
7 PzS 1085	1085	47,6	58,2	198	137	750		698
8 PzS 1240	1240	54,0	66,3	198	155	750		796
9 PzS 1395	1395	60,5	74,5	198	172	750		894
10 PzS 1550	1550	67,0	81,3	198	190	750		976

**B** PzB -cellen Energy plus, met geschroefde connectoren.  
**S** Afmetingen volgens IEC 254-2  
 Serie E standaard.

<u>ELEMENT</u>	<u>C5 (Ah)</u>	<u>GEWICHT</u>	<u>EWICHT</u>	<u>L</u>	<u>B</u>	<u>H</u>	<u>GEWICHT</u>
		<u>LOAD</u>	<u>EVULD</u>				<u>12 Cellen</u>
2 PzB 46	46	3,3	4,1	45	158	230	49
3 PzB 69	69	4,5	5,6	61	158	230	67
4 PzB 92	92	5,6	7,0	77	158	230	84
5 PzB 115	115	6,8	8,5	93	158	230	102
6 PzB 138	138	8,0	10,0	109	158	230	120
							0
2 PzB 64	64	3,6	5,4	45	158	292	65
3 PzB 96	96	5,0	7,3	61	158	292	88
4 PzB 128	128	6,5	9,2	77	158	292	110
5 PzB 160	160	8,0	11,3	93	158	292	136
6 PzB 192	192	9,4	13,2	109	158	292	158
7 PzB 224	224	10,9	15,2	125	158	292	182
8 PzB 256	256	12,4	17,2	141	158	292	206
							0
2 PzB 84	84	4,6	6,9	45	158	358	83
3 PzB 126	126	6,5	9,4	61	158	358	113
4 PzB 168	168	8,5	11,9	77	158	358	143
5 PzB 210	210	10,4	14,5	93	158	358	174
6 PzB 252	252	12,3	17,1	109	158	358	205
7 PzB 294	294	14,2	19,7	125	158	358	236
8 PzB 336	336	16,2	22,2	141	158	358	266
							0
2 PzB 110	110	5,8	8,4	45	158	428	101
3 PzB 165	165	8,2	11,5	61	158	428	138

4 PzB 220	220	10,7	14,6	77	158	428	175
5 PzB 275	275	13,1	17,8	93	158	428	214
6 PzB 330	330	15,5	20,9	109	158	428	251
7 PzB 385	385	17,9	24,0	125	158	428	288
8 PzB 440	440	20,3	27,2	141	158	428	326
9 PzB 495	495	22,8	30,3	157	158	428	364
10 PzB 550	550	25,5	33,3	173	158	428	400
							0
2 PzB 130	130	6,6	9,6	45	158	484	115
3 PzB 195	195	9,3	13,2	61	158	484	158
4 PzB 260	260	12,1	16,8	77	158	484	202
5 PzB 325	325	14,9	20,5	93	158	484	246
6 PzB 390	390	17,5	24,1	109	158	484	289
7 PzB 455	455	20,3	27,7	125	158	484	332
8 PzB 520	520	23,1	31,4	141	158	484	377
9 PzB 585	585	26,0	35,0	157	158	484	420
10 PzB 650	650	29,0	38,5	173	158	484	462
							0
2 PzB 150	150	7,6	10,9	45	158	541	131
3 PzB 225	225	10,7	14,9	61	158	541	179
4 PzB 300	300	13,8	19,0	77	158	541	228
5 PzB 375	375	17,0	23,1	93	158	541	277
6 PzB 450	450	20,1	27,3	109	158	541	328
7 PzB 525	525	23,3	31,4	125	158	541	377
8 PzB 600	600	26,4	35,6	141	158	541	427
9 PzB 675	675	29,7	39,5	157	158	541	474
10 PzB 750	750	33,1	43,7	173	158	541	524
11 PzB 825	825	36,3	47,8	189	158	541	574
							0
2 PzB 170	170	8,1	12,3	45	158	597	148
3 PzB 255	255	11,7	17,0	61	158	597	204
4 PzB 340	340	15,2	21,6	77	158	597	259
5 PzB 425	425	18,7	26,3	93	158	597	316
6 PzB 510	510	22,2	30,9	109	158	597	371
7 PzB 595	595	25,7	35,6	125	158	597	427
8 PzB 680	680	29,4	40,4	141	158	597	485
9 PzB 765	765	32,9	44,8	157	158	597	538
10 PzB 850	850	36,4	49,7	173	158	597	596
11 PzB 935	935	39,9	54,4	189	158	597	653
							0
2 PzB 200	200	9,1	12,9	45	158	642	155
3 PzB 300	300	12,9	17,7	61	158	642	212
4 PzB 400	400	16,6	22,6	77	158	642	271
5 PzB 500	500	20,4	27,5	93	158	642	330
6 PzB 600	600	24,1	32,4	109	158	642	389
7 PzB 700	700	27,9	37,3	125	158	642	448
8 PzB 800	800	31,8	42,2	141	158	642	506
9 PzB 900	900	35,6	46,8	157	158	642	562
							0
2 PzB 210	210	9,9	14,8	45	158	718	178
3 PzB 315	315	14,2	20,4	61	158	718	245
4 PzB 420	420	18,3	26,1	77	158	718	313
5 PzB 525	525	22,5	31,7	93	158	718	380
6 PzB 630	630	26,7	37,3	109	158	718	448
7 PzB 735	735	30,9	43,0	125	158	718	516
8 PzB 840	840	35,2	48,7	141	158	718	584





